







- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WAND UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz

G-Snack Design SS8 Slave

Snack Evolution

DIE BESONDERHEITEN

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik.

- Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.
- Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen.
- Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.
- Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung.
- Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die

Slave-Geräte sind ab sofort für den Betrieb mit G-Caffè, G-Drink DESIGN sowie G-Snack DESIGN verfügbar und eröffnen damit weitere interessante Aufstellmöglichkeiten.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	193 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A+

^{**} Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar